

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ LABORATUVAR KULLANIM REHBERİ	Doküman No	
		İlk Yayın Tarihi	-
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa	1/2

AMAÇ

Bu rehber, Ebelik Beceri Laboratuvarları'nın kullanım kurallarını tanımlamak amacı ile oluşturulmuştur.

KAPSAM

Bu rehber, Ebelik Beceri Laboratuvarları kullanım faaliyetlerini kapsar.

TANIMLAR

Laboratuvar sorumlusu: Ebelik bölümü öğretim elemanlarınca belirlenen ve görevlendirilen kişi ya da kişilerden oluşur.

Beceri laboratuvarı kullanımı: Ebelik bölümünde beceri öğretimi amacı ile gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar.

Hasta bakım mankeni: İnsan anatomik yapısına uygun ve öğrencilerin ebelik eğitimi kapsamındaki beceri uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan laboratuvar malzemesidir.

Doğum mankeni: İnsan anatomik yapısına uygun, öğrencilerin ebelik eğitimi kapsamındaki doğum ve doğum sonrası dönem beceri uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan laboratuvar malzemesidir.

Tıbbi atık: Uygulamalar esnasında hasta kaynaklı olabileceği varsayılan uygulama mankenine temas eden eldiven, spanç, foley sonda ve diğer ilaç uygulamalarında kullanılan iğne ucu çıkarılmış enjektör, flakon, serum setleri, vb. atıklara verilen isimdir.

Evsel nitelikteki atıklar: Beceri uygulamaları sonrasında vücut sıvıları ile enfekte olmadığı varsayılan, ambalaj malzemeleri, şişe vb. malzemelerden oluşan atıklardır.

Delici/kesici atıklar: Beceri uygulamaları esnasında kullanılan bistüri, iğne ucu, cam v.b gibi delici ve kesici materyalleri tanımlar.

SORUMLULAR

Bu rehberin uygulanmasından, beceri laboratuvarlarını kullanan tüm öğretim elemanları ve öğrenciler sorumludur.

UYGULAMA

1. Eylül ayının ilk haftasında laboratuvarların kullanıma hazır olması için ilgili malzemeler laboratuvarlara ilgili öğretim elemanlarınca yerleştirilir.
2. Malzemelerin ve eğitim materyallerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için öğrencinin laboratuvar kullanımı mutlaka öğretim elemanı rehberliğinde gerçekleştirilir.
3. Laboratuvarların kullanımı esnasında teknik bir arıza durumunda öğretim elemanı arızayı, yazılı olarak bölüm başkanlığına bildirir.
4. Laboratuvarların kullanımı esnasında öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışan personellerin zarar görmemesi için tıbbi atık kutusu ve delici/kesici alet kutusu kullanılır.
5. Kullanılan eğitim mankenlerinin,
 - 5.1. Ekstremiteleri hareket yeteneğinin tersi yönde hareket ettirilmemelidir.
 - 5.2. Ekstremit eklemleri zorlanmamalıdır.
 - 5.3. Mankenlerin üzeri kalem vb. araçlarla çizilmemelidir.
 - 5.4. Her uygulama sonrası manken düz yatar pozisyona getirilmelidir.
 - 5.5. Mankenlerin ek parçaları (varsa) hasta başı dolaplarında saklanmalıdır.
 - 5.6. Mankenler ayda bir ve gerektiğinde sabunlu su ile silinip, kurularak temizlenir.
6. Laboratuvarların farklı öğrenci grupları tarafından kullanılmasından dolayı her uygulama sonrasında malzemelerin ve eğitim materyallerinin dolaplara yerleştirilmesinden uygulama yapan öğretim eleman(lar)ı sorumludur.
7. Her uygulama sonrasında malzeme dolapları kilitlenir.
8. Her uygulama sonrasında klimaların, muslukların, pencerelerin ve lambaların kapalı olması durumunu laboratuvarı kullanan öğretim elemanı ve sorumlu öğrenciler kontrol eder.
9. Laboratuvar kullanımından sonra kapılarının kilitlenmesinden ilgili öğretim elemanı sorumludur.
10. Her hafta laboratuvarın kullanılmadığı bir günde temizliğinin personel tarafından yapılması kontrol edilir ve/veya sağlanır.
11. Laboratuvar uygulamaları dışında laboratuvar malzemelerini kullanmak isteyen öğretim elemanları, ihtiyaç duyduğu malzemeyi laboratuvar sorumlusu öğretim elemanına bildirir ve malzemeyi tutanak ile teslim alır ve kullanım sonrası en geç bir hafta içinde tutanakla teslim eder.
12. Her yıl Temmuz ayının 2. haftasında yeni eğitim ve öğretim dönemi ve/veya yılı için gerekli olan laboratuvar malzemeleri yazılı olarak dekanlığa bildirilir.